

Ivan Tirtiaux Trio

Technical Rider

16-04-2018

Ingé Son : — julien.durand07@yahoo.fr / Julien + 32 (0) 485552387.

En cas de question sur notre fiche technique ou de demande d'adaptation sur le matériel demandé, s'il vous plait contactez nous. Merci pour votre aide.

Techniciens

La personne en charge du système de diffusion sonore (FOH & Mon) devra être disponible de l'arrivée à la fin du show.

Sonorisation Façade

La façade sera constituée d'un système stéréophonique professionnel équipé d'un EQ 31 bandes. La puissance doit être adaptée à la capacité de l'espace pour fournir un niveau suffisant sans distorsion, ainsi qu'une dispersion uniforme dans tout l'espace. Le système devra être monté et opérationnel à l'arrivée du groupe.

Monitor

Merci de fournir un technicien.

2 retours de scène sur deux circuits séparés. Les modèles suivant seront appréciés D&B M4 or Max15, Adamson M15, Martin LE700, L.acoustics 15XT HiQ.

Balances

MINIMUM 60 minutes de balance (hors installation).

Lumière

Un régisseur lumière devra être disponible à partir d'une demi-heure minimum avant la balance et recevra une playlist et une conduite lumière pour faire l'éclairage.

Accueil

L'organisateur veillera à fournir au groupe 1h30 d'installation/balances, un régisseur chargé de l'accueil des musicien, une loge chauffée, éclairée et disponible 1h avant la balance et 1h après le concert, des repas chauds, plusieurs consommations et de l'eau sur scène.

Ivan Tirtiaux: chant, guitare, footstomp, pandeiro.

Mathieu Verkaeren: contrebasse, grosse caisse.

Nyllo Canela: percussions.

Patch	Instruments	Microphones	48v	Pied Micro
1	Surdo	SM 57		Petit
2	Talking Drum	SM 57		Grand
3	Udu	SM 57		Petit
4	OH L	KM 184	x	Grand
5	OH R	KM 184	x	Grand
6	C.Basse	DI (fourni)		
7	Kick	D6 (fourni)		Grand
8	Tambourin	SM 57		Clip
9	Guit amp	AKG C414/214	x	Petit
10	Guit amp	SM 57		Petit
11	Guit DI	Pédal freeze	x	
12	FootStomp	Active DI	x	
13	Pandeiro	ATM 350/clip mic condenser	x	Clip
14	Voc lead	KSM8 (fourni)		Grand

Pour la **Voix Lead** prévoir une **connexion direct** avec le plateau en **XLR**.

